

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 35 – 303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, fax 17 71 52 493,
NIP 813-26-41-160 zaprasza do składania ofert na: Dostawę sprzętu komputerowego dla
Sądu Rejonowego w Rzeszowie:

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawca
jest zobowiązany zapoznać się z całością (SIWZ), których integralną część stanowią
załączniki.

ZATWIERDZAM:

Rzeszów, dnia 30 października 2012 r.

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego
w Rzeszowie

mgr Teresa Trzeciak

NOMENKLATURA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2 stacje robocze, 302313000-0 monitory ekranowe, 30232110-8 drukarki laserowe, 30213000-5 komputery osobiste.

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ART. 36 UST. 1 PKT 3 PZP:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Lp.	Nazwa	Ilość
1	Stacja robocza nr 1	20 szt.
2	Stacja robocza nr 2	5 szt.
3	Monitor ciekłokrystaliczny	45 szt.
4	Drukarka laserowa monochromatyczna	30 szt.
5	Komputer przenośny	6 szt.
6	Dyski twarde wraz z kieszeniami hot swap do rozbudowy macierzy Fujitsu Eternus DX80S2	5 szt.
Materiały eksploatacyjne i akcesoria, podzespoły		
7	Taśma LTO-2	10 szt.
	Taśma LTO-3	10 szt.
	Taśma czyszcząca LTO	1 szt.
	Płyta Blu-Ray	100 szt.
	Płyta DVD-R	50 szt.
	Płyta DVD-R DL	50 szt.
	CD-R	100 szt.
	CD+RW	10 szt.
	Pudełko na 1 szt. płyty CD, DVD	200 szt.
	Obudowa komputera midi tower	1 szt.
	Płyta główna	1 szt.
	Procesor	1 szt.
	Dyski twarde SSD	4 szt.
	Dysk twarde SATA	4 szt.
	Dysk twarde zewnętrzny	2 szt.
	Stacja dokująca HDD	1 szt.
	Zasilacz ATX	2 szt.
	Klawiatura	30 szt.
	Myszka	30 szt.
	Listwa zasilająca 5 m	10 szt.
	Listwa zasilająca 3 m	10 szt.
	Pamięć DDR2 do komputera przenośnego FUJITSU-Siemens AMILO V3405	6 szt.
	Pamięć DDR2 do komputera stacjonarnego	15 szt.
Pamięć DDR3 do komputera stacjonarnego	4 szt.	
Kabel FTP 1 m	20 szt.	
Kabel FTP 2 m	20 szt.	
Kabel FTP 3 m	20 szt.	
Kabel USB 2.0-1.8 m	5 szt.	
Kabel USB 2.0-3 m	5 szt.	
8	Stacja dokująca do Notebooków HP ProBook 6560b	3 szt.
9	Rozbudowa i aktualizacja sytemu SafeConsole zarządzającego pamięciami przenośnymi Kingston DataTraveler Valut Privacy Managed Solution	
	SafeConsole - aktualizacja	10 szt.
	Pendrive + licencja	10 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ oraz załącznik nr 5 projekt umowy. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Dostarczony sprzęt musi spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów.

2. Wykonawca musi zapewnić dostawę do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem.

II WARTOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

Wartość nie przekracza 130 000 euro.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

III TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. **Termin realizacji zamówienia** - 21 dni od podpisania umowy
2. **Miejsce dostarczenia** – Sąd Rejonowy w Rzeszowie ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW :

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia tego warunku, ubiegający się o udział w niniejszym postępowaniu musi wykazać, poprzez złożenie oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2) wg formuły spełnia – nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia tego warunku, ubiegający się o udział w niniejszym postępowaniu musi wykazać

a) poprzez złożenie oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).

b) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali z należytą starannością, co najmniej jedno zamówienie na dostawę odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; poprzez określenie „odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia” należy

rozumieć: wykonanie jednego zamówienia za kwotę co najmniej 100.000 zł brutto dla jednego zamawiającego.

Ocena spełniania przez Wykonawcę tych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia i dokumentów (zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 4) wg formuły spełnia – nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania tego warunku, ubiegający się o udział w niniejszym postępowaniu musi wykazać, poprzez złożenie oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2) wg formuły spełnia – nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania tego warunku, ubiegający się o udział w niniejszym postępowaniu musi wykazać poprzez złożenie oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2) wg formuły spełnia – nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

V INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 UTAWY PZP.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa:
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 3 do SIWZ – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie Wykonawcy składają w taki sposób aby wykazać, że każdy z Wykonawców osobno nie podlega wykluczeniu z postępowania, lub – osoby fizyczne (art. 24 ust. 1 pkt 2)

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Ponadto dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze dokumenty każdy z Wykonawców musi złożyć oddzielnie.

VI WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2. Formularz oferty wypełniony i podpisany, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego – (załącznik nr 1),
3. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - (załącznik Nr 2),
4. Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 lub osoby fizyczne art. 24 ust. 1 pkt 2 (załącznik nr 3),
5. Podpisany i uzupełniony wykaz wykonanych dostaw – (załącznik nr 4)
6. Podpisany projekt umowy kupna – sprzedaży - (załącznik Nr 5),
7. Podpisany i uzupełniony (załącznik nr 6) podwykonawcy- brak załącznika w ofercie Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

8. Podpisany i uzupełniony (załącznik nr 7) przedmiot zamówienia.
9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży do oferty:
 - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
 - Deklaracje zgodności CE
 - Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację Producenta

VII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Mariusz Korcz, Jacek Tralka,

Adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów,

fax. 17 – 71 – 52 - 493.

Adres strony internetowej Zamawiającego – www.rzeszow.sr.gov.pl

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.

Pytania mogą być przesyłane za pomocą faksu na nr (17) 71- 52 – 493.

IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą **30 dni** od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy.

XII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym dostawy do Zamawiającego. Cena musi uwzględniać wszystkie opłaty i podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT, należne cła, transport, ubezpieczenie. Podana cena jest obowiązująca przez cały okres ważności oferty. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w druku oferta. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w walucie polskiej.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełnią wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTY” załącznik nr 1 wypełniony wraz z dostarczonymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego.

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać:

- druk „Oferta” z załącznikami,
- oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

Pożądaną jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.

W przypadku, gdy informacje w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być wydzielone w odrębnej kopercie i oznaczone klauzulą:

„NIE UDOSTĘPNIĄĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”

Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego **Sąd Rejonowy w Rzeszowie 35 –303 Rzeszów ul. gen. J. Kustronia 4** i oznaczona:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie:

G–223– 57/12 NIE OTWIERAĆ PRZED 08.11.2012r. godzina 10¹⁵

Poza oznaczeniami podanymi wyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Wykonawcy.

XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Termin składania ofert upływa dnia **08.11.2012 r. o godz. 10⁰⁰**.

Ofertę należy złożyć w biurze podawczym na parterze w Sądzie Rejonowym w **Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4,**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **08.11.2012 r. o godz. 10¹⁵** w sali konferencyjnej pok. Nr 028

Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie.

XV OCZYWISTE OMYŁKI

Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

Przesłanki odrzucenia oferty zawarte są w art. 89 ustawy Pzp.

XVI OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jedynym kryterium: cena – 100%.
2. Oferta musi zawierać cenę brutto oraz wskazywać stawkę VAT

3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
 - b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Cena oferty – 100 %
Oferta z najniższą ceną może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
5. Sposób oceny oferty:
Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
$$\text{Cena} = \frac{\text{cena oferowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt}$$
6. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów i będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ .
7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XVII INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPIELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza oraz spełnia wszystkie wymagania zapisane w SIWZ. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na 2 dni przed terminem zawarcia umowy formularz cenowy z jednostkowymi cenami dla każdego zamawianego sprzętu, z których będzie wynikała łączna cena brutto oferty. Powyższy formularz będzie załącznikiem nr 1 do umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia umowy zawartej z podwykonawcami – jeżeli Wykonawca przewidział ich udział w toku realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 (wypełniony załącznik nr 6 składają tylko Wykonawcy, którzy przewidują udział

podwykonawców – brak powyższego załącznika Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).

Projekt umowy stanowi załącznik do SIWZ. Dopuszcza się w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego.

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia poniżej wymienionych warunków:

- a) zmiana umowy może dotyczyć elementów składających się na sprzęt lub części składowej danego elementu, lecz tylko w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu, elementu składowego, urządzenia i akcesoriów komputerowych, jeżeli Wykonawca pomimo należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca musi zaoferować w zamian urządzenie lub jego część o parametrach równoważnych lub wyższych. Niniejsza zmiana nie może zmienić ceny oferty za realizację zamówienia.
 - b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie propozycję istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza również na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
- a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT obowiązującej na dostarczany przedmiot zamówienia zmianie ulega wartość podatku i cena brutto,
 - b) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła terminową realizację postanowień zawartej umowy. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności i zdarzenia, których pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie nie dało się przewidzieć i zapobiec.

XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego się w skutek ich wniesienia określa Dział VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XIX ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22 ust. 1 Pzp

Załącznik nr 3 Oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp i art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp

Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 Projekt umowy

Załącznik nr 6 Podwykonawcy

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia

OFERTA

z dnia

.....
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Adres Wykonawcy:

Nr telefonu: Faksu:

REGON

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

brutto oferty w wysokości.....zł

(słownie:.....

.....złoty brutto).

2. Zapewniamy wykonanie zamówienia zgodnie z terminem określonym w SIWZ.
3. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
4. Akceptujemy warunki gwarancji określone w SIWZ.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
6. Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami projektu umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie zaproponowanym przez zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.
7. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.
8. Termin wykonania zamówienia 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
9. Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.
10. Oświadczamy, że na 2 dni przed podpisaniem umowy przedstawimy jednostkowy formularz cenowy, w którym będą podane dla każdego oferowanego sprzętu komputerowego ceny jednostkowe.

Miejscowość i data

Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na:

Dostawę sprzętu komputerowego

oświadczam że spełniam/my warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość i data

Pieczęćka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na:

Dostawę sprzętu komputerowego

oświadczam/my że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość i data

Pieczęćka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na:

Dostawę sprzętu komputerowego

oświadczam że:

brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- a tym samym nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Miejscowość i data

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością (wartość zrealizowanej 1 dostawy co najmniej na kwotę 100.000,00 zł brutto dla jednego zamawiającego) dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia wymagany w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie:

L.p.	Nazwa odbiorcy zamówienia	Data rozpoczęcia wykonywania dostawy	Data zakończenia dostawy	Przedmiot dostawy	Wartość umowy
1					

W wykazie należy podać co najmniej jedno zamówienie na dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością (wartość zrealizowanej 1 dostawy co najmniej na kwotę 100.000,00 zł brutto dla jednego zamawiającego) dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie (np.: referencje lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające w/w warunki).

.....
miejsowość i data

.....
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

PROJEKT UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu2012r. w Rzeszowie pomiędzy Sądem Rejonowym w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

.....- Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie

a

Zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.

1. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz oferty firmyz dnia.....2012r. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia (sprzedania) wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego tj. Rzeszów ul. gen. J. Kustronia 4 zamawianego sprzętu i akcesoriów komputerowych zgodnie z przedmiotem zamówienia załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
2. Oferta Wykonawcy jest integralną częścią niniejszej umowy.
3. Wykonawca dostarczy dokumentację opisującą podstawowe funkcje dostarczanego sprzętu w języku polskim. Pozostała dokumentacja może być w języku polskim lub angielskim.

§ 2.

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – 21 dni kalendarzowych liczony od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i własną odpowiedzialność.
3. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona odbioru ilościowo- jakościowego.
4. Po dostarczeniu całości przedmiotu zamówienia zostanie wystawiona i dostarczona faktura.

§ 3.

1. Sprzedawca gwarantuje, że sprzęt i akcesoria dostarczony w ramach niniejszej umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany i jest zgodny z przedstawioną ofertą przetargową.
2. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie przedmiotu zamówienia na okres ustalony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru ilościowo-jakościowego.

3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe podczas poprawnego użytkowania zgodnego z instrukcją jego użytkowania.
4. Użytkownik może zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu (awarię) od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek będą zgłaszane przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia awarii sprzętu nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o awarii (w sposób podany w ust. 4). Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż trzy dni robocze, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w następnym dniu roboczym sprzęt zastępczy o takich samych parametrach i standardach lub uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności. W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzętu będzie dłuższy niż 6 tygodni lub jakikolwiek podzespół będzie wymagał naprawy po raz czwarty w czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązku wynikającego z § 3 ust. 4 Zamawiający ma prawo zlecić dowolnej firmie naprawę sprzętu a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, oraz obciążyć Wykonawcę karą umowną o której mowa w § 5 ust. 3. Zamawiający wykonując naprawę w dowolnej firmie nie traci z tego tytułu uprawnień wynikających z gwarancji.
6. Okres gwarancji jest wydłużany automatycznie o czas trwania naprawy.
7. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń (np. modemów, sterowników sieci, dysków), przez wykwalifikowany personel i zgodnie z zasadami sztuki.
8. Dodatkowe warunki gwarancji zostały określone indywidualnie dla danego sprzętu w Załączniku nr 1 do umowy, które mają również zastosowanie.
9. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za wykonywanie postanowień niniejszej umowy w zakresie gwarancji jest P. tel.....faks.....

§ 4.

1. Za przedmiot umowy określony w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną cenę brutto w wysokościzł.
Słownie.....zł
brutto.

2. Cena określona ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym koszty opakowania, dostarczenia do Zamawiającego, wszystkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług.
3. Płatność nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury z zastrzeżeniem, że faktura zostanie dostarczona na co najmniej 14 dni przed terminem płatności.

§ 5.

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 % łącznej całkowitej kwoty brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli zwłoka w dostawie będzie przekraczała 14 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 20 % łącznej ceny brutto całego zamówienia, niezależnie od kary z ust.1.
3. W przypadku zwłoki w przystąpieniu do naprawy lub usunięcia wad dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości uszkodzonego sprzętu wg. wartości z faktury (przekazanej Zamawiającemu po dostawie) za każdy dzień zwłoki.
4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej ceny brutto całego zamówienia.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga się w formie pisemnej.

§ 6.

1. Zmiana umowy w jakimkolwiek zakresie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia poniżej wymienionych warunków:
 - a) zmiana umowy może dotyczyć elementów składających się na sprzęt lub części składowej danego elementu, lecz tylko w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu, elementu składowego, urządzenia i akcesoriów komputerowych, jeżeli Wykonawca pomimo należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca musi zaoferować w zamian urządzenie lub jego część o parametrach równoważnych lub wyższych. Niniejsza zmiana nie może zmienić ceny oferty za realizację zamówienia.

- b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie propozycję istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza również na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
- a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT obowiązującej na dostarczany przedmiot zamówienia zmianie ulega wartość podatku i cena brutto,
- b) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła terminową realizację postanowień zawartej umowy. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności i zdarzenia, których pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie nie dało się przewidzieć i zapobiec.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 zmiany postanowień zawartej umowy odbywać się będą zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 8.

Integralną częścią umowy jest oferta oraz załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Sprzedającego i Kupującego.

.....
Sprzedający

.....
Kupujący

Podwykonawcy

Nazwa i adres podwykonawcy	Wartość i rodzaj prac powierzonych podwykonawcy

.....
miejsowość i data

.....
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia**1. Stacja robocza nr 1**

liczba sztuk: 20

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera	Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji
1.	Typ	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta	Oferowany model: Producent:
2.	Wydajność obliczeniowa	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm), co najmniej 3799 punktów Passmark CPU Benchmarks. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.	Nazwa procesora i jego parametry
3.	Pamięć operacyjna	2GB 1333 MHz (1x2GB) możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny	Podać wielkość RAM
4.	Parametry pamięci masowej	Min. 250 GB SATA, 7200 obr./min.	Podać wielkość HDD
5.	Karta graficzna	Powinna umożliwić pracę z dwoma monitorami jednocześnie bez dodatkowych urządzeń zewnętrznych ze wsparciem dla HDMI v1.4, ze sprzytówym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2	Spełnia / nie spełnia****
6.	Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.	Spełnia / nie spełnia****
7.	Obudowa	- Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25" zewnętrzne i 2 szt. 3,5" wewnętrzne - Zasilacz o mocy max 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%. - W celu szybkiej weryfikacji uszerekw w obudowę komputera musi być wbudowany	Spełnia / nie spełnia****

		<p>wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przebieg procesu POST ▪ Awarię BIOS-u ▪ Awarię procesora ▪ Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złącza PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB <p>Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 16 specyfikacji, podpunkt 5</p>	
8.	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	<p>Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (należy załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)</p>	Spełnia / nie spełnia****
9.	Bezpieczeństwo	<p>Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.</p>	Spełnia / nie spełnia****
10.	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o: <ul style="list-style-type: none"> a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, e/ pojemności zainstalowanego dysku twardego f/ rodzajach napędów optycznych g/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej h/ kontrolerze audio <ul style="list-style-type: none"> - Funkcja blokowania hasłem wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymywania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwości ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a 	Spełnia / nie spełnia****

	<ul style="list-style-type: none"> - hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączenia portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. - Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy 	
11.	<p>Certyfikaty i standardy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0* - Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 	Spełnia / nie spełnia****
12.	<p>Ergonomia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub młytkowych); - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub młytkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym – diagnostycznym producenta komputera; -Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczeko w obudowie do założenia kłódki). 	Spełnia / nie spełnia****
13.	<p>Wsparcie techniczne producenta</p> <p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p> <p>Dostęp do najnowszych sterowników i aktualizacji na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru</p>	Spełnia / nie spełnia****

14.	Wymagania dodatkowe	<p>serynego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL OEM z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny** Zainstalowany pakiet biurowy MS Office 2010 w wersji posiadającej m.in., pakiety word, excel, powerpoint, outlook, onenote. Typ licencji: OEM. PL. lub rozwiązanie równoważne*** Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI lub DisplayPort ; min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe lub adapterów o co najmniej drugi port RS-232 razem z LPT lub 2 szt złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu obudowy i/lub port RS-232 wraz z 2 szt PS/2 i/lub kartę WiFi a/b/g/n Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 3 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 2.0; Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami Możliwość podłączenia dwóch monitorów Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. 	Spełnia / nie spełnia****
15.	Gwarancja na stację roboczą	<p>Podstawowa, 3 letnia na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ). Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy.</p>	Spełnia / nie spełnia****

UWAGA: Jednostkowa cena brutto oferowanego sprzętu nie może przekraczać kwoty 3500,00 zł.

2. Stacja robocza nr 2

liczba sztuk: 5

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera	Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji
1.	Typ	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta	Oferowany model: Producent:
2.	Wydajność obliczeniowa	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pl.htm) co najmniej 3799 punktów Passmark CPU Benchmarks. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.	Nazwa procesora i jego parametry
3.	Pamięć operacyjna	2GB 1333 MHz (1x2GB) możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny	Podać wielkość RAM
4.	Parametry pamięci masowej	Min. 250 GB SATA, 7200 obr./min.	Podać wielkość HDD
5.	Karta graficzna	Powinna umożliwić pracę z dwoma monitorami jednocześnie bez dodatkowych urządzeń zewnętrznych ze wsparciem dla HDMI v1.4, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2	Spełnia / nie spełnia*****
6.	Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.	Spełnia / nie spełnia*****
7.	Obudowa	<ul style="list-style-type: none"> - Malogabarytowa typu small form factor z obsługa kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt.5,25" zewnętrzne i 1 szt.3,5" wewnętrzne - Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 3.5" lub 2 szt. Dysków 2,5" - Zasilacz o mocy max 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%. - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania 	Spełnia / nie spełnia*****

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: ▪ Przebieg procesu POST ▪ Awarię BIOS-u ▪ Awarię procesora ▪ Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złącza PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB <p>Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 16 specyfikacji, podpunkt 5</p>	
8.	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	<p>Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)</p>	Spełnia / nie spełnia****
9.	Bezpieczeństwo	<p>Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.</p>	Spełnia / nie spełnia****
10.	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: <ul style="list-style-type: none"> a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, e/ pojemności zainstalowanego dysku twardego f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła 	Spełnia / nie spełnia****

		<ul style="list-style-type: none"> - administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączenia portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. - Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy 	
11.	Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwe przy wykorzystaniu przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 lub równoważne* - Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 	Spełnia / nie spełnia****
12.	Ergonomia	<ul style="list-style-type: none"> - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub molybkowych); - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub molybkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym – diagnostycznym producenta komputera; -Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz klódki (oczeko w obudowie do założenia klódki). 	Spełnia / nie spełnia****
13.	Wsparcie techniczne producenta	<p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p> <p>Dostęp do najnowszych sterowników i aktualizacji na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.</p>	Spełnia / nie spełnia****
14.	Wymagania	1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL OEM z Service	Spełnia / nie spełnia****

	<p>15. Gwarancja na stację roboczą</p> <p>Podstawowa, 3 letnia na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ). Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.</p> <p>W przypadku awarii dysków twardech dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy.</p>	<p>Spełnia / nie spełnia****</p>
--	--	----------------------------------

UWAGA: Jednostkowa cena brutto oferowanego sprzętu nie może przekraczać kwoty 3500,00 zł.

dotatkowe

1. Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równowazny**
2. Zainstalowany pakiet biurowy MS Office 2010 w wersji posiadającej m.in., pakiety word, excel, powerpoint, outlook, onenote. Typ licencji: OEM. PL lub rozwiązanie równowazne****
3. Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI lub DisplayPort; min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnętrzny komputer: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnętrznej obudowie komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe lub adapterów, o co najmniej drugi port RS-232 lub 2 szt. złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu lub kartę WiFi a/b/g/n
4. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę Wol (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1;
5. Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 3 wolnymi złączami PCI Express x1; 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 2.0;
6. Klawiatura USB w układzie polski programisty
7. Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi
8. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt
9. Dołączony nośnik ze sterownikami
10. Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

3. Monitor ciekłokrystaliczny

liczba sztuk: 45

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora	Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji
1.	Typ	Monitor ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT	Oferowany model: Producent:
2.	Obszar aktywny	19"	Spełnia / nie spełnia ****
3.	Jasność	250 cd/m ²	Spełnia / nie spełnia ****
4.	Kontrast	800:1	Spełnia / nie spełnia ****
5.	Kąty widzenia (pion/poziom)	160/170 stopni	Spełnia / nie spełnia ****
6.	Czas reakcji matrycy	5ms (od czerni do bielei)	Spełnia / nie spełnia ****
7.	Rozdzielczość maksymalna	1280 x 1024 przy 60Hz	Spełnia / nie spełnia ****
8.	Powłoka powierzchni ekranu	Przeciwodblaskowa	Spełnia / nie spełnia ****
9.	Zakres pochylenia monitora	Od -4° do +21°	Spełnia / nie spełnia ****
10.	Zakres obracanie monitora	+/- 45°	Spełnia / nie spełnia ****
11.	PIVOT	Tak	Spełnia / nie spełnia ****
12.	Bezpieczeństwo	Monitor wyposażony w tzw. Kensington Slot	Spełnia / nie spełnia ****
13.	Waga bez podstawy	Maksymalnie 4,3 kg	Spełnia / nie spełnia ****
14.	Złącza	15-szytkowe analogowe złącze D-Sub i cyfrowe DVI-D, 4 szt USB	Spełnia / nie spełnia ****
15.	Certyfikaty	TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star 5 lub równoważne*	Spełnia / nie spełnia ****
16.	Inne	Monitor posiada usuwalną podstawę montażową VESA i przesuwalne o 100 mm otwory montażowe dla większej elastyczności mocowania. Możliwość zamocowania do obudowy dedykowanych głośników.	Spełnia / nie spełnia ****
17.	Gwarancja na monitor	Podstawowa, 3 letnia na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ). Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.	Spełnia / nie spełnia ****

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

4. Drukarka laserowa monochromatyczna

liczba sztuk: 30

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora	Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji
1.	Typ	Drukarka laserowa monochromatyczna	Oferowany model: Producent:
2.	Technologia druku	Monochromatyczny druk laserowy	Spełnia / nie spełnia****
3.	Prędkość druku A4 w czerni	37 str./min	Spełnia / nie spełnia****
4.	Czas wydruku pierwszej strony z trybu gotowości	=<8 s	Spełnia / nie spełnia****
5.	Processor:	400 MHz	Spełnia / nie spełnia****
6.	Pamięć:	32 MB	Spełnia / nie spełnia****
7.	Rozdzielczość druku (mono)	1200 x 1200 dpi	Spełnia / nie spełnia****
8.	Języki drukowania	PCL 5e, PCL 6, Postscript level 3 dopuszcza się emulację	Spełnia / nie spełnia****
9.	Maksymalne obciążenie miesięczne	80 000 stron na miesiąc	Spełnia / nie spełnia****
10.	Nośniki	Papier zwykły, koperty, kartony, etykiety, folie	Spełnia / nie spełnia****
10.	Podawanie papieru	Automatyczne	Spełnia / nie spełnia****
11.	Druk dwustronny	Wbudowany moduł druku dwustronnego	Spełnia / nie spełnia****
12.	Obsługa nośników	Podajnik nr 1 - uniwersalny na 50 arkuszy (możliwość drukowania na kopertach) Podajnik nr 2 - na 250 arkuszy (A4)	Spełnia / nie spełnia****
13.	Obsługiwane rozmiary nośników:	A4, A5, A6, B5, Koperta C6, Koperta 10, Koperta 9, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL	Spełnia / nie spełnia****
14.	Pojemność odbiornika papieru:	150 arkuszy	Spełnia / nie spełnia****
15.	Maksymalna pojemność	800 arkuszy	Spełnia / nie spełnia****

	podajników papieru		
16.	Panel sterownia:	Dwuwerszowy wyświetlacz LCD (wyświetlane komunikaty w języku polskim)	Spełnia / nie spełnia*****
17.	Interfejsy	Przycisk anulowania wydruku. 1 port USB 2.0, 1 karta Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ45) – liczba oraz rodzaj interfejsów nie może zostać osiągnięta przez zastosowanie zewnętrznych przejściówek lub wewnętrznych kart rozszerzeń.	Spełnia / nie spełnia*****
18.	Praca w sieci	Tak, wbudowany serwer druku	Spełnia / nie spełnia*****
19.	Sterowniki w jęz. polskim	Systemy będące w posiadaniu Zamawiającego Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64.	Spełnia / nie spełnia*****
20.	Dodatkowe oprogramowanie:	Oprogramowanie producenta do zarządzania, konfiguracji i zdalnej diagnostyki urządzeń w sieci lokalnej, obsługiwane w języku polskim lub zarządzanie, konfiguracja i zdalna diagnostyka urządzeń w sieci lokalnej, przez wbudowany serwer WWW.	Spełnia / nie spełnia*****
21.	Materiały eksploatacyjne	a. Zasobnik tonera nie konieczne zintegrowany z bębnem światłoczułym dostarczany jako pojedynczy kartridż zawarty w opakowaniu drukarki. b. 1 sztuka oryginalnego (producenta oferowanej drukarki), kompatybilnego materiału eksploatacyjnego (tonera) pozwalających na wydruk min. 9 000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752) - oprócz tonera zawartego w opakowaniu drukarki o którym mowa w Lp. 21 pkt a.).	Spełnia / nie spełnia***** Spełnia / nie spełnia*****
22.	Dodatkowe wymagania	<ul style="list-style-type: none"> • Przewód łączący drukarkę z gniazdem UTP (linka) o długości 5 m, kat. 6, • Przewód USB 2.0 - 5 m, • Przewód zasilający, • instrukcja obsługi w języku polskim – dopuszcza się instrukcje w wersji elektronicznej 	Spełnia / nie spełnia*****
23.	Gwarancja	gwarancja producenta min. 12 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ)	Spełnia / nie spełnia*****
24.	Wymagane normy	Oferowany produkt musi spełniać normy Energy Star lub równoważne*	Spełnia / nie spełnia*****

5. Komputer przenośny

liczba sztuk: 6

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji
1.	Typ	Komputer przenośny typu notebook z ekranem o przekątnej 15,6" o rozdzielczości 1366 x 768 w technologii LED	Oferowany model: Producent:
2.	Procesor	Procesor klasy x86 dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych. Zaferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2900 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). W ofercie należy podać model i nazwę oferowanego procesora. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów ofertant musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.	Nazwa procesora i jego parametry
3.	Pamięć RAM	4GB (1x4GB) SODIMM DDR3 1333 MHz z możliwością rozbudowy do minimum 8GB	Podać wielkość RAM
4.	Dysk twardy	Min. 250 GB SATA 7200rpm,	Podać wielkość HDD
5.	Karta graficzna	Zintegrowana w procesor, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, np. Intel HD Graphics	Spełnia / nie spełnia****
6.	Wyświetlacz	Minimalna rozdzielczość LCD: : 1366 x 768 Przekątna ekranu LCD: 15,6 cali Typ ekranu: TFT HD (LED)	Spełnia / nie spełnia****
7.	Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki	Spełnia / nie spełnia****
8.	Karta sieciowa	10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną	Spełnia / nie spełnia****
9.	Złącza zewnętrzne	1 x HDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 1x RJ-45 (LAN), Wyjście słuchawkowe, Mikrofon , wejście zasilania (DC-in);	Spełnia / nie spełnia****
10.	Klawiatura	min. 102 klawisze (układ US-QWERTY), odporna na zalanie	Spełnia / nie spełnia****
11.	Urządzenie wskazujące	Touchpad 240 CPI	Spełnia / nie spełnia****

12.	Napęd optyczny	DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer;	Spełnia / nie spełnia****
13.	Wymagania dotyczące baterii i zasilania	min. 6-cell (47 WHr) Li-Ion, Zasilacz mocy min 60W	Spełnia / nie spełnia****
14.	System operacyjny	Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit lub system równoważny**, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem.	Spełnia / nie spełnia****
15.	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość przeprowadzenia szybkiego lub dokładnego autotestu dysku twardego, - Możliwość przeprowadzenia testu diagnostycznego pamięci systemowej. 	Spełnia / nie spełnia****
16.	Dodatkowe wymagania	<ul style="list-style-type: none"> - Czytnik kart pamięci: SecureDigital Card, SecureDigital Card High-Capacity (SDHC), SecureDigital extended Capacity Card (SDXC), MultiMedia Card, MultiMedia Plus Card, MemoryStick; - Zintegrowana kamera; - Wbudowany czytnik linii papilarnych; - Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa typu: IEEE 802.11b/g/n; - Bluetooth 3.0; - Wbudowana karta sieciowa 1x10/100/1000BaseT GigabitEthernet (RJ45) - Wbudowane głośniki stereo i mikrofon; - Mysz USB optyczna - Torba z odpinanym paskiem na ramię, dwukomorowa, nylonowa, z trwałym logo producenta oferowanego sprzętu. - obudowa zapewnijająca zwiększoną wytrzymałość - Technologia pomagająca chronić dysk twardy laptopa przed skutkami wstrząsów - Wstępnie preinstalowany Office 2010 do odblokowania kluczem 	Spełnia / nie spełnia****
17.	Waga i wymiary	Waga netto max: 2,75kg	Spełnia / nie spełnia****
18.	Gwarancja	3-letnia na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ). Gwarancja producenta świadczona (na zasadzie pickup and return) Po zgłoszeniu sprzęt może być	Spełnia / nie spełnia****

		wysłany kurierem bez dysku twardego i po naprawie odesłany na koszt firmy serwisującej. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. W przypadku potrzeby wymiany dysku twardego, uszkodzony dysk zostaje u Zamawiającego.	
19.	Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i aktualizacji na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.	Spełnia / nie spełnia****

UWAGA: Jednostkowa cena brutto oferowanego sprzętu nie może przekraczać kwoty 3500,00 zł.

6. Dyski twarde wraz z kieszeniami hot swap do rozbudowy macierzy Fujitsu Eternus DX80S2

liczba sztuk: 5

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji
1.	Typ	<ul style="list-style-type: none"> - Dysk twardy - typ SAS - pojemności 2TB, - prędkość obrotowa 7.2 krpm, - format 3.5" - Hot-Plug - DulaPort 	<p>Oferowany model:</p> <p>.....</p> <p>Producent:</p> <p>.....</p>
2.	Kieszeń	<ul style="list-style-type: none"> - hot swap dedykowana do macierzy Fujitsu Eternus DX80S2 	<p>Spełnia / nie spełnia****</p>
3.	Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> - min. 2 lata na warunkach określonych w §3 umowy (zat. Nr 5 do SIWZ) - w przypadku wymiany oryginalny nośnik pozostaje u klienta - dysk ma spełniać wymogi gwarancyjne producenta macierzy 	<p>Spełnia / nie spełnia****</p>

7. Materiały eksploatacyjne, podzespoły i akcesoria komputerowe

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	Ilość	Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji
1.	Taśma LTO-2	Technologia LTO Ultrium LTO-2, ilość zapisu – wielokrotna, pojemność bez kompresji 200GB, pojemność po kompresji 400GB	10 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
2.	Taśma LTO-3	Technologia LTO Ultrium LTO-3, ilość zapisu – wielokrotna, pojemność bez kompresji 400GB, pojemność po kompresji 800GB	10 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
3.	Taśma czyszcząca LTO	uniwersalna, obsługująca napędy taśmowe LTO-2, LTO-3	1 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
4.	Płyta Blu-Ray	poj. 25GB, prędkość nagrywania min. x4 w opakowaniu typu cake - Gwarancja producenta min. 24 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ)	100 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
5.	Płyta DVD-R	poj. 4,7GB, prędkość nagrywania min. x16 w opakowaniu typu cake - Gwarancja producenta min. 24 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ)	50 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
6.	Płyta DVD-R DL	poj. 8,5GB, prędkość nagrywania min. x4 w opakowaniu typu cake - Gwarancja producenta min. 24 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ)	50 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
7.	CD-R	poj. 700 MB prędkość nagrywania min. x52 w kopertach - Gwarancja producenta min. 24 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ)	100 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
8.	CD+RW	poj. 700 MB, prędkość nagrywania min. x12 w opakowaniach typu slim - Gwarancja producenta min. 24 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ)	10 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
9.	Pudełko na 1 szt. płyty CD, DVD	typ slim	200 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
		- typ obudowy - Midi Tower ATX - akceptowalny format płyty głównej - mATX, ATX, EATX - ilość zatok: <ul style="list-style-type: none"> • 5,25 " (zewnętrznych) - 4 szt. • 3,5 " (wewnętrznych) – 6 szt. 		Oferowany model: Producent:.....
10.	Obudowa komputera Midi Tower	- ilość slotów rozszerzeń 7 - gniazda na przednim panelu: <ul style="list-style-type: none"> • 1x IEEE 1394 • 1x wejście mikrofonowe (panel przedni) • 1x wyjście słuchawkowe (panel przedni) • 2x USB 3.0 (panel przedni) 	1 szt.	- miejsca na dodatkowe wentylatory – 5 szt. - obudowa musi posiadać filtr przeciwkurczowy z przodu.

		<ul style="list-style-type: none"> - gwarancja producenta min. 24 miesiące na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) - gniazdo procesora - Socket 1155 - obsługiwane typy procesorów <ul style="list-style-type: none"> Intel Core i3 Intel Core i5 Intel Core i7 - obsługiwana pamięć <ul style="list-style-type: none"> • DDR3-2200 (PC3-17400) • DDR3-2133 (PC3-17064) • DDR3-1866 (PC3-14928) • DDR3-1600 (PC3-12800) • DDR3-1333 (PC3-10600) • DDR3-1066 (PC3-8500) - dwukanałowa obsługa pamięci - ilość gniazd pamięci 4 szt. - maks. pojemność pamięci 32768 MB - złącza: <ul style="list-style-type: none"> PCI-Express X1 – 2 szt. PCI-Express X16 – 2 szt. PCI - 2 szt. - standard kontrolera <ul style="list-style-type: none"> Serial ATA II - 4 szt. Serial ATA III – 4 szt. - obsługa RAID 0,1,5,10 - zintegrowana karta sieciowa Ethernet Gigabit 100/1000 Mb/s - zintegrowana karta dźwiękowa - kontrolery USB: <ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 USB 3.0 - FireWire (IEEE-1394) - porty zewnętrzne <ul style="list-style-type: none"> 12 x USB 1x HDMI 1x PS/2 1x RJ45 Audio <ul style="list-style-type: none"> SPDIF out - wtyczka zasilania ATX 24pin - standard płyty ATX - gwarancja 36 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 		<p>Oferowany model:</p> <p>.....</p> <p>Producent:</p> <p>.....</p>
11.	Płyta główna	<ul style="list-style-type: none"> - standard kontrolera <ul style="list-style-type: none"> Serial ATA II - 4 szt. Serial ATA III – 4 szt. - obsługa RAID 0,1,5,10 - zintegrowana karta sieciowa Ethernet Gigabit 100/1000 Mb/s - zintegrowana karta dźwiękowa - kontrolery USB: <ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 USB 3.0 - FireWire (IEEE-1394) - porty zewnętrzne <ul style="list-style-type: none"> 12 x USB 1x HDMI 1x PS/2 1x RJ45 Audio <ul style="list-style-type: none"> SPDIF out - wtyczka zasilania ATX 24pin - standard płyty ATX - gwarancja 36 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	1 szt.	<p>Oferowany model:</p> <p>.....</p>
12.	Processor	<p>Processor min. czterordzeniowy, wykonany w technologii x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5800. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</p>	1 szt.	<p>Oferowany model:</p> <p>.....</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - zintegrowana karta graficzna - typ gniazda - LGA 1155 - dedykowane chłodzenie - gwarancja producenta min. 36 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 		<p>Producent:</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - typ SSD - format - 2.5 cala - pojemność - 128 GB - interfejs - Serial ATA III - szybkość odczytu min. - 500 MB/s - szybkość zapisu min. - 400 MB/s - średni czas dostępu - 0 ms - niezawodność MTBF min. - 1500000 godz. - gwarancja 60 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	4 szt.	<p>Oferowany model:</p> <p>Producent:</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - dysk twardy SATA III - typ - magnetyczny - format 3,5" - pojemność 2000 GB - interfejs SATA III - pamięć cache 64 MB - prędkość obrotowa min. 7200 obr./min. - obsługujący technologię S.M.A.R.T oraz NCO - gwarancja producenta min. 24 miesiące na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	4 szt.	<p>Oferowany model:</p> <p>Producent:</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - dysk zewnętrzny - typ - magnetyczny - format 2,5" - pojemność 500 GB - interfejs USB 3.0 - gwarancja producenta min. 24 miesiące na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	2 szt.	<p>Oferowany model:</p> <p>Producent:</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - gwarancja producenta min. 24 miesiące na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) - Interfejs stacji dokującej: USB 3.0 - Kompatybilność z dyskami: <ul style="list-style-type: none"> - 2,5 cali - 3,5 cali - Interfejs Dysku: SATA I, SATA II, SATA III - Obsługiwane systemy operacyjne: <ul style="list-style-type: none"> - Microsoft Windows XP - Microsoft Windows Vista - Microsoft Windows 7 (32/64 bit) - zewnętrzny zasilacz - gwarancja producenta min. 12 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	1 szt.	<p>Producent:</p>
16.	Stacja dokująca HDD			
17.	Zasilacz ATX	<ul style="list-style-type: none"> - moc 500 W 	2 szt.	<p>Oferowany model:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - standard ATX 12V 2.3 - wtyczki zasilania: <ul style="list-style-type: none"> • ATX 24pin • 6x SATA • 4x 4-pin Molex • 2x 8-pin PEG • 2x 4/8 EPS 12V - ilość wentylatorów chłodzących – 1 szt. - min. średnica wentylatorów 120 mm - maks. głośność 24 dB - gwarancja producenta min. 24 miesiące na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 		<p>.....</p> <p>Producent:</p> <p>.....</p>
18.	Klawiatura	<ul style="list-style-type: none"> - Przewodowa - Kolor czarny - Kabel min 1,85m - Interfejs: USB - Regulacja wysokości - Dopuszcza się wersję OEM - gwarancja producenta min. 24 miesiące na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	30 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
19.	Myszka	<ul style="list-style-type: none"> - Mysz przewodowa laserowa min 1000 dpi dla prawy i lewo ręcznych - Interfejs USB - Min. 4 przyciski - rolka (scroll) - Dopuszcza się wersję OEM - gwarancja producenta min. 36 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	30 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
20.	Listwa zasilająca 5 m	<ul style="list-style-type: none"> - długość przewodu zasilającego – 5 metrów - liczba gniazd zasilających 10A PL – 5szt. - typ gniazda wejściowego – kabel w wtykiem PL (10A) - bezpiecznik nadprądowy 2x10A/250V (topikowy) - możliwość zamontowania na ścianie - częstotliwość 50Hz - maksymalny prąd impulsowy 6500 A - gwarancja producenta min. 12 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	10 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
21.	Listwa zasilająca 3 m	<ul style="list-style-type: none"> - długość przewodu zasilającego – 3 metry - liczba gniazd zasilających 10A PL – 5szt. - typ gniazda wejściowego – kabel w wtykiem PL (10A) - bezpiecznik nadprądowy 2x10A/250V (topikowy) - możliwość zamontowania na ścianie - częstotliwość 50Hz - maksymalny prąd impulsowy 6500 A - gwarancja producenta min. 12 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	10 szt.	Spełnia / nie spełnia*****

22.	Pamięć DDR2 do komputera przenośnego FUJITSU-Siemens AMILO V3405	<ul style="list-style-type: none"> - rodzaj SO-DIMM DDR2 - poj. 2 GB - maksymalne taktowanie 667 MHz - gwarancja producenta min. 60 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	6 szt.	<p>Oferowany model:</p> <p>.....</p> <p>Producent:</p> <p>.....</p>
23.	Pamięć DDR2 do komputera stacjonarnego	<ul style="list-style-type: none"> - rodzaj DIMM DDR2 - poj. 1 GB - maksymalne taktowanie 800 MHz - pamięć powinna współpracować z płytami głównymi posiadającymi chipset firmy Intel - gwarancja producenta min. 60 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	15 szt.	<p>Oferowany model:</p> <p>.....</p> <p>Producent:</p> <p>.....</p>
24.	Pamięć DDR3 do komputera stacjonarnego	<ul style="list-style-type: none"> - rodzaj - DIMM DDR3 - pojemność: 8 GB - częstotliwość szyny pamięci min.: 1333 MHz - opóźnienie CAS Latency max.: CL9 - pamięć powinna współpracować z płytami głównymi posiadającymi chipset firmy Intel - gwarancja producenta min. 60 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	4 szt.	<p>Oferowany model:</p> <p>.....</p> <p>Producent:</p> <p>.....</p>
25.	Kabel FTP 1 m	<ul style="list-style-type: none"> - typ RJ45 - kat 6 - długość 1 m - gwarancja 12 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	20 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
26.	Kabel FTP 2 m	<ul style="list-style-type: none"> - typ RJ45 - kat 6 0. - długość 2 m - gwarancja 12 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	20 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
27.	Kabel FTP 3 m	<ul style="list-style-type: none"> - typ RJ45 - kat 6 - długość 3 m - gwarancja 12 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	20 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
28.	Kabel USB 2.0-1.8 m	<ul style="list-style-type: none"> - typ A-B - długość 1.8 m - gwarancja 12 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	5 szt.	Spełnia / nie spełnia*****
29.	Kabel USB 2.0-3 m	<ul style="list-style-type: none"> - typ A-B - długość 3 m - gwarancja 12 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) 	5 szt.	Spełnia / nie spełnia*****

8. Stacja dokująca do Notebooków HP ProBook 6560b

liczba sztuk: 3

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji
1.	Typ	Stacja dokująca HP	Oferowany model: Producent:
2.	Połączenie z notebookiem	złącze stacji dokującej / replikatora portów	Spełnia / nie spełnia****
3.	Złącza zewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> - port równoległy 1 szt. - port szeregowy 1 szt. - USB 4 szt. - DVI 1 szt. - LAN 1 szt. - PS2 2 szt. - Port audio - DisplayPort 1 szt. 	Spełnia / nie spełnia****
4.	Zasilanie	- dołączony zasilacz min. 90W	Spełnia / nie spełnia****
5.	Gwarancja	gwarancja producenta min. 12 miesięcy na warunkach określonych w §3 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ)	Spełnia / nie spełnia****

9. Rozbudowa i aktualizacja systemu SafeConsole zarządzającego pamięciami przenośnymi Kingston DataTraveler Valut Privacy Managed Solution

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	Ilość	Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji
1.	SafeConsole - aktualizacja	Aktualizacja do najnowszej wersji programu z wliczonym prawem aktualizacji obowiązującej na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert – nośnik + licencje. Dopuszcza się zakup nowej licencji.	10 szt.	Podać wersję oprogramowania
2.	Pendrive + licencja	- pamięć przenośna min. poj. 2GB - interfejs USB 2.0 - współpraca z systemem SafeConsole zarządzającego pamięciami przenośnymi Kingston DataTraveler Valut Privacy Managed Solution + licencja SafeConesole	10 szt.	Oferowany model: Producent:

*- Oferowany sprzęt musi posiadać oznaczenia znakiem usługowym ENERGY STAR lub spełniać kryteria efektywności energetycznej, co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania takiego oznaczenia

** - rozwiązanie równoważne w pełni zgodne z systemem Windows 7 Professional, zapewniające w 100% poprawne działanie z aplikacjami Zamawiającego, działającym w środowisku Microsoft Windows opartym na Active Directory. Oprogramowanie Zamawiającego to produkty firmy Microsoft, tj. systemy operacyjne z rodziny Windows XP/Vista/7/2003/2008, pakiety biurowe Microsoft Office, system wspomagający pracę w Wydziałach, Płatnik, System Finansowo-Księgowy, LEX Omega, Microsoft SQL.
Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno zapewnić poprawną obsługę wszystkich powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kserokopiarek). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.

***- równoważny tj. zapewniający pełną 100% funkcjonalność dokumentów stworzonych przez Microsoft Office 2010, 2007, 2003, 2000 tj. w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, itp.). Zapewniający poprawną obsługę działania szablonów w systemach wydziałowych dostarczonych przez firmę Currenda Sp. Z o. o.

****- niepotrzebne skreślić